



## ENT Nass- und Trockensauger mit PVC-Behälter

- ▶ Nass- und Trockensauger in kompakter Bauweise
- ▶ Besonders kippsicher durch niedrigen Schwerpunkt und Vierrad-Fahrwerk
- ▶ Schubbügelgestell geeignet zum Befahren von Treppen
- ▶ Abnehmbarer Saugerkopf mit bis zu drei Bypass-Saugturbinen
- ▶ Abschaltung bei gefülltem Behälter durch Schwimmventil
- ▶ Abnehmbarer Filter mit großer Filterfläche
- ▶ Geräusch gedämpfte Saugturbinen mit Motorschutz
- ▶ **Serienausstattung:** Saugschlauch mit Anschlussstücken, Kombidüse, Handgriff PVC, Polsterdüse, Bürstpinsel, Fugendüse, Saugrohr PVC, Nassbodendüse, Polyester-Filter

ENT 7233-S  
Art-Nr. 209



ENT 7223-S  
Art-Nr. 208



ENT 2212  
Art-Nr. 205

ENT 2712  
Art-Nr. 206

ENT 3512  
Art-Nr. 207

Technische Daten:	Einheit	ENT 2212	ENT 2712	ENT 3512	ENT 7223-S	ENT 7233-S
Luftmenge	l/min	3200	3200	3300	5600	8500
Unterdruck	mbar	240	240	240	240	240
Behälter	l	22	27	35	72	72
Anschlussleistung	kW	1.2	1.2	1.2	2.3	3.3
Spannung	Ph/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Leistungsaufnahme	W	1x1200	1x1200	1x1200	2300 (2 Motoren)	3300 (3 Motoren)
Gewicht	kg	10,5	14	13	30	30
Artikel-Nr.		205	206	207	208	209





## SNT Nass- und Trockensauger mit Edelstahlbehälter

- ▶ Nass- und Trockensauger in kompakter Bauweise
- ▶ Besonders kippstabil durch niedrigen Schwerpunkt und Vierrad-Fahrwerk
- ▶ Schubbügelgestell geeignet zum Befahren von Treppen
- ▶ Abnehmbarer Saugerkopf mit bis zu drei Bypass-Saugturbinen
- ▶ Abschaltung bei gefüllten Behälter durch Schwimmventil
- ▶ Abnehmbarer Filter mit großer Filterfläche
- ▶ Geräusch gedämpfte Saugturbinen mit Motorschutz
- ▶ Durch die Kipp- und Entnahmefunktion des Behälters kann der Behälter einfach entleert werden. (nur bei Version SNT-S)
- ▶ **Serienausstattung:** Saugschlauch mit Anschlussstücken, Kombidüse, Handgriff PVC, Polsterdüse, Bürstpinsel, Fugendüse, Saugrohr PVC, Nassbodendüse, Polyester-Filter

SNT 6020-S  
Art-Nr. 147



SNT 6020  
Art-Nr. 123



SNT 7070  
Art-Nr. 144




SNT 6030-S  
Art-Nr. 148



Technische Daten:		SNT 6020-S	SNT 6030-S	SNT 6020	SNT 6040*	SNT 7070*
Luftmenge	l/min	5600	8500	5600	5800	11600
Unterdruck	mbar	240	240	240	220	260
Behälter	l	60	60	60	63	74
Anschlussleistung	kW	2.4	3.6	2.4	3.0	11.0
Spannung	Ph/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50	3/400/50	3/400/50
Leistungsaufnahme	W	2 x 1080	3 x 1080		1 x 3000	1 x 5500
Gewicht	kg	28	28	25	55	85
Artikel-Nr.		147	148	123	140	144

\* nur trocken





## Nass- und Trockensauger Sonderanwendungen

SNT 6020-S Zyklon  
Art-Nr. 147CYC



SNT 6020-S SMP  
Art-Nr. 147SMP

- ▶ **ENT 2712 WZ:** Einmotoriger Nass- und Trockensauger mit Gerätesteckdose und Einschaltautomatik, PVC Tank
- ▶ **ENT 6020-S WZ:** Zweimotoriger Nass- und Trockensauger mit Gerätesteckdose und Einschaltautomatik, Edelstahltank
- ▶ **SNT 6020-S SMP:** Zweimotoriger Nass- und Trockensauger mit eingebauter Schmutzwasser-Pumpe, Edelstahltank, Pumpenleistung 40 W, 180 l/min, max. Saughöhe 7 m
- ▶ **SNT 6020-S Zyklon:** Zweimotoriger Nass- und Trockensauger mit neuester Zyklon-Filtertechnik (CFT), Edelstahltank
- ▶ **Serienausstattung:** Saugschlauch mit Anschlussstücken, Kombidüse, Handgriff PVC, Polsterdüse, Bürstpinsel, Fugendüse, Saugrohr PVC, Nassbodendüse, Polyester-Filter

SNT 6020-S WZ  
Art-Nr. 147WZ



ENT 2712 WZ  
Art-Nr. 206WZ



WZ-Version  
mit Gerätesteckdose  
und Einschaltautomatik



Technische Daten:	Einheit	ENT 2712 WZ	SNT 6020-S WZ	SNT 6020-S SMP	SNT 6020-S Zyklon
Luftmenge	l/min	3200	5600	5600	5600
Unterdruck	mbar	240	240	240	240
Behälter	l	27	60	60	60
Anschlussleistung	kW	1,2	2,4	2,4	2,4
Spannung	Ph/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Leistungsaufnahme	W	1x1200	2 x 1080	2 x 1080	2 x 1080
Gewicht	kg	14	28	31	39
Artikel-Nr.		206WZ	147WZ	147SMP	147CYC



# Saugerzubehör

## ENT und SNT

**Kombidüse** 36 mm ø 40 mm ø

Artikel-Nr. 2362 -



**Handgriff aus PVC** 36 mm ø 40 mm ø

Artikel-Nr. 279402 279401



**Polsterdüse** 36 mm ø 40 mm ø

Artikel-Nr. 2826 -



**Nassbodendüse** 36 mm ø 40 mm ø

Artikel-Nr. 2793 2593



**Fugendüse** 36 mm ø 40 mm ø

Artikel-Nr. - 2363



**Hartbodendüse** 36 mm ø 40 mm ø

Artikel-Nr. - 2795



**Fugendüse** 36 mm ø 40 mm ø

Artikel-Nr. 2657 -



**Saugschlauch 4,5 m** 36 mm ø 40 mm ø

Artikel-Nr. 26551 26561



**Bürstpinsel** 36 mm ø 40 mm ø

Artikel-Nr. 2797 2797




**Saugrohr 2x** 36 mm ø 40 mm ø

Artikel-Nr. 283801 2658




**Nass-Bodendüse m. Gummilippen zur Montage am Schubwagen**

Artikel-Nr. 3733



**Trocken-Bodenbürste zur Montage am Schubwagen**

Artikel-Nr. 507901



**Nass-/Trockenbürste „Vortex“ zur Montage am Schubwagen**

Artikel-Nr. 5079



**Universal-Adapter für Werkzeuge der WZ-Version**

Artikel-Nr. 02737



**Zubehörhalterung für Schubwagen**

Artikel-Nr. 020538

