







### Schema zur Brauchwasser-Rückgewinnung

- 2 Entnahmebecken mit Tauchpumpe und Belüftung



### Weitere Angebote:

- \* Mobile Bürstenwaschanlagen
- \* SB-Waschanlagen EHRLE CarWash
- \* Hochdruckreiniger mobil und stationär
- \* Waschhallen-Zubehör
- \* Reinigungsmittel



### VRT Vogler Reinigungstechnik GmbH

Moritzburger Straße 15, 01445 Radebeul Telefon +49(0)351-830 4760 Fax +49(0)351-830 9180 eMail info@truckwash.de www.truckwash.de

©2017 Copyright: Content & Pictures - Heiko Vogler, Layout & Graphic by jp-dsign

# PORTALWASCHANLAGE BER42-M



# PORTALWASCHANLAGE "BER42-M" \* \* \* für Transporter, LKW und Bus



### Waschprogramme:

- \* PKW
- \* Transporter
- \* Fahrerhaus
- \* LKW/Sattelzug\* LKW mit Anhänger
- \* Bus
- \* Bus mit festen Spiegeln
- \* 2-Bürstenwäsche
- \* 2-Bürstenwäsche + Anhänger

### optional zuschaltbar:

- Vorsprühen
- \* Unterbodenwäsche
- \* Hochdruckrotoren
- \* Shampoo/Trockner
- \* Ladebordwandoption
- \* Frontspiegelumfahrung
- mittenüberdeckende Wäsche

# , yon Edelstah




Der Einsatz der neuesten SteuerDer Einsatz der neuesten steuer ermöglicht es
ermöglicht ermöglicht reper Einsatz der neuesten Steuerper Einsatz der neuesten Steuer er
per Einsatz der neuesten Zu reper Einsatz der neuesten Steuer

per Einsatz der neuesten Steuer

per Einsatz der neuesten Zu reper Einsatz der

Bitte fordern Sie ein Angebot an!

# PETER



### **Technische Daten:**

- \* Anlagenbreite
- \* Anlagenhöhe
- \* Fahrschienen
- \* Radführungsschienen
- \* Elektr. Anschluss
- \* Wasserverbrauch pro Wäsche
  - \* mit Wasseraufbereitung
- \* Dosierpumpen eingebaut
- \* Dauer einer Wäsche LKW
- \* Outdoor-Einsatz
- \* mit Frostschutzsystem

5000 mm 4850 mm

25 m

4 x 2 m

400V 7,5 kW

800 - 1000 l 150 - 200 l

2 Stück

7 - 8 Minuten

möglich

Druckluft

